を確認し、 口腔ケア方法や注意点を お伝えしています。

と言われています。 予防にも効果がある ハビリの際には口腔内 必要に応じて

認知症や誤嚥性肺炎、 心疾患など全身疾患の

ついてお話させていただき 歯周病の予防だけでなく ました。口腔ケアは虫歯や I腔ケア

の必要性、 取り組み 症例に

対象や近年注目されてい ケアマネ勉強会で、 S T の

覚士の


新子安地域ケアプラザ



入職しました

3月に入職しました。黒澤です。 よろしくお願いいたします!






R5年5月~R6年2月の間で19名の新規の利用者様 (男8/女11 平均年齢84.7歳)をご紹介いただきました。

今回は3カ月、あるいは半年の間、入院等なく介入することができた利用者様の ADL (Barthel Index) の経時的変化をまとめました。

介入し始めの 1,2 カ月が最も ADL の改善率が高く、3 カ月以降は概ね維持できている ことがわかります。このことから介入開始の2~3カ月が ADL 改善に最も効果を発揮で きることが示唆されました。データからは見えない部分ですが、特に改善率が高かった 方々の特徴として、①具体的な目標を持っている②自主トレの実施率が高いという特徴が あげられます。今回のデータは対象者の人数が少なく、信頼性・再現性ともに低いですが、 この内容は実際との大きなズレはないと考えています。引き続き、利用者様と目標や理想 を共有し、それに向かってモチベーションを保てるような関わりができるようにしていき たいと思います。来年度も皆様どうぞ宜しくお願い致します。



90 85 80

空き状況 月 火 水 木 金 0 看護(Ns) 0 0 0 0 理学(PT) \bigcirc \bigcirc 0 0 0 言語(ST) 0 \triangle 0 0 \triangle

PT も増員します!新規の ご相談お待ちしています!



社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

訪問看護ステーション神奈川



TEL: 045-279-0640




FAX: 045-279-0637

★神奈川区だけでなく近隣地区

(港北区、保土ヶ谷区など) にも訪問します★



チョコリハ



ないようにして 上で、 可能性があります。 板) にかかっている の負荷が腰 姿勢の 1.4~1.85 に びをして、 定期的に椅子 負荷が または立って か 長時間 椎 か 間 倍

時間が長いと、 デスクワ 立位 ク

担についてご紹介いたします。 情報をお届けします。 事中の皆 様 今回は姿勢の違いによる腰の 健 康 の ため に チョ コっと役立つ

お仕